




# AANLEVERINGSHANDLEIDING

*aanleveringshandleiding*




Wij lopen vaak tegen het probleem aan dat bestanden niet juist worden aangeleverd. Daarom deze korte handleiding voor het aanleveren van bestanden zodat wij uw drukwerk op een correcte manier kunnen verwerken en afleveren.

Mocht het toch niet lukken dan bieden wij uiteraard de mogelijkheid dit voor u te corrigeren.

Met vriendelijke groet,  
Het team van GbG Primeur

## AFLOOP

Om er voor te zorgen dat uw bestand op de juiste manier wordt gesneden, moet u uw bestand voorzien van afloop. Hieronder leggen wij met een afbeelding uit hoe u hier voor zorgt.



---

Netto formaat: Het eindelijke formaat van het geleverde drukwerk.

---

Veilige zone (5mm tekstmarge): Om te voorkomen dat belangrijke elementen eraf worden gesneden bij het schoonsnijden, moet u zorgen dat deze minimaal 5mm uit de kant staan.

---

Afloop: Drukbestanden dienen vaak te worden aangeleverd met een afloop of snijmarge van 3mm. Dat betekent dat je bij het formaat van het drukwerk aan alle kanten 3 mm toevoegt, zodat er ruimte is om drukwerk op maat te snijden, zonder dat er witranden ontstaan.

## KADERS

Het gebruik van kaders rondom uw drukwerk raden wij ten zeerste af. Er kan namelijk bij het schoonsnijden verschuiving ontstaan waardoor dit kader niet overal even breed zal zijn. Wilt u dit toch dan is dit geheel op eigen risico.




## RESOLUTIE AFBEELDINGEN

Een fout die vaak voorkomt is het gebruik van afbeeldingen met een te lage resolutie. Dit zijn vaak afbeeldingen die van internet gehaald worden. De resolutie van deze afbeeldingen zijn over het algemeen 72 of 150dpi. Drukwerk heeft een minimale resolutie van 300dpi. De meeste producten worden op 300dpi gedrukt dus een hogere resolutie heeft vaak geen zin. Als er geen betere afbeelding is, raden wij u aan deze op 100% grootte te bekijken en zelf te oordelen of het acceptabel is.



**300DPI**



**72DPI**

Let op! Bij het versturen van afbeeldingen via e-mail of Picasa kan het zijn dat het e-mailprogramma uw afbeelding automatisch zal verkleinen.

---

## KLEURMODUS

Naast de lage resolutie van afbeeldingen afkomstig van internet hebben deze vaak ook een, voor drukwerk, foute kleurmodus. Aangezien deze afbeeldingen weergegeven worden op een beeldscherm zal de kleurmodus op RGB staan. De kleurmodus die gebruikt wordt voor (full color) drukwerk staat bekend als CMYK. Het verschil tussen deze twee kleurmodi is het bereik. In RGB zijn felle kleuren te halen dan in CMYK. Bij gebruik van zo'n felle kleur is er een grote kans dat deze op het uiteindelijke drukwerk

veel fletser zal zijn. Houdt er altijd rekening mee dat hetgene wat u op uw scherm ziet uiteindelijk anders over kan komen als het gedrukt is.

Indien u over het programma Adobe Photoshop beschikt, kunt u zelf simpel deze kleurmodus omzetten naar CMYK via het menu Afbeelding -> Modus -> CMYK. U ziet dan zelf het verschil tussen RGB en CMYK.

Als er in offset gedrukt gaat worden, kan er ook gekozen worden voor te drukken in PMS. Dit zijn kleuren die vooraf zijn vastgesteld. Het voordeel hierbij is dat de kleur er bij elke drukker hetzelfde uitziet (afhankelijk van het medium waarop gedrukt wordt). Bij het meeste drukwerk dat in deze PMS kleuren gedrukt wordt, zijn hoogstens maar 3 of 4 kleuren mogelijk.

In onderstaande afbeelding ziet u het verschil in bereik van de twee kleurmodi. De bovenste balk is een verloop in RGB, de onderste balk is hetzelfde verloop omgezet naar CMYK. U ziet dat de felle groene kleur niet te halen is in CMYK.



## **BESTANDEN AANLEVEREN**

Via e-mail (maximaal 8 Mb): [drukwerk@gbg.nl](mailto:drukwerk@gbg.nl)

Grotere bestanden kunt u versturen via [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)

U kunt natuurlijk ook altijd langskomen met een USB-stick, DVD of Harddisk

Bestanden bij voorkeur aanleveren als PDF.



